

ANGABEN ZUR ERSTELLUNG EINES ENERGIEBEDARFSAUSWEISES

1 Standort des Gebäudes

2 Rechnungsanschrift

Straße Hs-Nr.

Name:

PLZ Ort:

Straße Hs-Nr.

PLZ Ort:

Telefon:

E-mail:

3 Allgemeine Angaben

Anlass:

☐ Modernisierung/Erweiterung ☐ Vermietung/Verkauf ☐ Sonstiges

4 Gebäudeinformationen

Baujahr:

Anzahl Wohneinheiten:

Gebäudetyp

☐ Freistehendes Haus ☐ Doppelhaushälfte
☐ Reiheneckhaus ☐ Reihenmittelhaus
☐ Sonstiges Wohngebäude

Hinweis: Nach § 79 Absatz 2 GEG werden Energieausweise für ein Gebäude ausgestellt. Sie sind für Teile von Gebäuden nur dann auszustellen, wenn es sich um ein gemischt genutztes Gebäude handelt und die Gebäudeteile nach § 106 GEG getrennt zu behandeln sind. Auch hier wird nicht nach einzelnen Wohnungen, sondern nach den Bereichen mit der getrennten Nutzung "Nichtwohngebäude" und "Wohngebäude" unterschieden.

Gebäudeteil:

☐ Gesamt ☐ Wohnteil (bei Wohn-und Geschäftshaus)

Gebäudekonstruktion:

☐

Massivhaus

☐

Fachwerkhaus

☐

Holzhaus

Bauweise:

☐

Hochlochziegel, Bimsbetonhohlstein; z. B. Poroton

☐

Sonstige Massivwände bis 20 cm

☐

Zweischalige Bauweise

☐

Lehm-/Lehmziegel (bei Fachwerkhaus)

☐

Sonstige Massivwände über 20 cm

☐

Holzbauweise

☐

Vollziegel (bei Fachwerkhaus)

☐

Vollziegel, Kalksandstein oder Bimsbetonvollstein bis 20 cm

☐

Vollziegel, Kalksandstein oder Bimsbetonvollstein 20 - 30 cm

☐

Vollziegel, Kalksandstein oder Bimsbetonvollstein über 30 cm

Wanddicke Mauerwerk:

cm (ohne Dämmung und ohne zusätzliche Aufbauten)

5

Grundriss

Welcher Grundrisstyp ist der ihres Gebäudes?


Auswahl der Grundrissform, die Ihrem Gebäude am ähnlichsten ist.




☐ Typ a)



☐ Typ b)



☐ Typ c)



☐ Typ d)

Orientierung: Die Himmelsrichtung in die Wand a zeigt!

Auswahl der Himmelsrichtung, in die Seite a bei Ihrem Gebäude zeigt.

☐

Norden

☐

Osten

☐

Westen

☐

Süden

☐

Nordosten

☐

Südosten


☐

Südwesten


☐

Nordwesten

Bei vorhandenen Anbau
Form des Anbaus



☐ Form a)



☐ Form b)

Baujahr des Anbaus:

6

Geschosse des Gebäudes

Anzahl der Geschosse im Gebäude - ohne Keller - ohne Dachgeschoss

Anzahl der Vollgeschosse:

Höhe vom Boden bis zur Decke. Bei unterschiedlichen Geschosshöhe nehmen Sie den Mittelwert.

Geschosshöhe:

 m

Höhe des Anbaus (wenn vorhanden):

 m

7

Länge der Wände

Je nach Typ des Gebäude-Grundrisses aus 5.

Seite A

Länge: m

☐ Seite a grenzt an Nachbargebäude?

Stärke Dämmung: cm

Seite B

Länge: m

☐ Seite a grenzt an Nachbargebäude?

Stärke Dämmung: cm

Seite C

Länge: m

☐ Seite a grenzt an Nachbargebäude?

Stärke Dämmung: cm

Seite D

Länge: m

☐ Seite a grenzt an Nachbargebäude?

Stärke Dämmung: cm

Seite E

Länge: m

☐ Seite a grenzt an Nachbargebäude?

Stärke Dämmung: cm

Seite F

Länge: m

☐ Seite a grenzt an Nachbargebäude?

Stärke Dämmung: cm

Seite G

Länge: m

☐ Seite a grenzt an Nachbargebäude?

Stärke Dämmung: cm

Seite H

Länge: m

☐ Seite a grenzt an Nachbargebäude?

Stärke Dämmung: cm

Anbau Wandbauart (falls Anbau vorhanden):

☐ Hochlochziegel, Bimsbetonhohlstein; z. B. Poroton

☐ Sonstige Massivwände bis 20 cm

☐ Zweischalige Bauweise Sonstige

☐ Lehm-/Lehmziegel (bei Fachwerkhaus)

☐ Massivwände über 20 cm

☐ Holzbauweise

☐ Vollziegel oder massive Natursteinausfachung

☐ Vollziegel, Kalksandstein oder Bimsbetonvollstein bis 20 cm

☐ Vollziegel, Kalksandstein oder Bimsbetonvollstein 20 - 30 cm

☐ Vollziegel, Kalksandstein oder Bimsbetonvollstein über 30 cm

Anbaubreite b: m

Wanddicke Mauerwerk Anbau: cm

Anbau Wandbauart (falls Anbau vorhanden):

Anbaubreite t: m

Anbau Seitenlänge 1: m

Anbau Seitenlänge 2: m

Anbau Stärke Dämmung: cm

8 Dach

Angabe zu den Kenndaten des Dachgeschosses.

Dachgeschoss:

☐ Nicht vorhanden

☐ Unbeheizt

☐ Beheizt

Dachtyp:

☐ Satteldach

☐ Pultdach

☐ Walmdach

☐ Krüppel-Walmdach

☐ Zeltdach

☐ Flachdach

Dach- bzw. oberste Geschossdeckendämmung: cm

Höhe Dachgeschoss (nur bei beheiztem Dachgeschoss): m

Höhe Kniestock/Drempel: m

Stärke Dachdämmung/oberste Geschossdecke bei Anbau: cm

9

Keller

Angabe zu den Kenndaten des Kellergeschosses.

Kellergeschoss:

☐ Nicht vorhanden

☐ Unbeheizt

☐ Beheizt

Anteil der Unterkellerung des Gebäudes in Bezug auf die Grundfläche.

Unterkellerung: %

Kellerhöhe: m

Kellerwandbauart:

☐ Hochlochziegel, Bimsbetonhohlstein; z. B. Poroton

☐ Sonstige Massivwände bis 20 cm

☐ Zweischalige Bauweise

☐ Lehm-/Lehmziegel (bei Fachwerkhaus)

☐ Sonstige Massivwände über 20 cm

☐ Stahlbeton

☐ Vollziegel oder massive Natursteinausfachung

☐ Vollziegel, Kalksandstein oder Bimsbetonvollstein 20 - 30 cm

☐ Vollziegel, Kalksandstein oder Bimsbetonvollstein über 30 cm

Wandstärke Keller ohne Dämmung cm

Kellerwanddämmung: cm

Bauart der Bodenplatte bzw. Kellerdecke

Bauart Boden:

☐ Vollziegel

☐ Holz/Füllboden

☐ Stahlbeton

Bei nachträglich gedämmter Kellerdecke geben
Sie hier die Dicke des Dämmmaterials an.

Bodendämmung: cm

Bei Anbau (wenn vorhanden):

☐ Vollziegel

☐ Holz/Füllboden

☐ Stahlbeton

Dämmung Anbau (wenn vorhanden): cm

Hinweise zur Typologie Bauart	Baujahr
Einfach-Verglasung	bis ca. 1978
Holz, Kunststoff, Stahl, Aluminium Isolierverglasung (2 Glasscheiben)	ca. 1974 bis 2000
2-Scheiben Wärmedämmglas	ab 1995
3-Scheiben Wärmedämmglas	ab 2005

Fensterbauart:

☐ Aluminiumfenster, isolierverglast

☐ Holzfenster, isolierverglast

☐ Stahlfenster, isolierverglast

☐ Kunststofffenster, isolierverglast

☐ Wärmedämmverglasung, 3-fach

☐ Wärmedämmverglasung, 2-fach

☐ Holzfenster, einfach

Fenster-Baujahr:

Heizkörpernischen:

☐ Nicht vorhanden

☐ Vorhanden

Rolladenkästen:

☐ Nicht vorhanden

☐ Außenliegend

☐ Innenliegend, ungedämmt

☐ Innenliegend, gedämmt

Machen Sie hier Angaben zur Heizungsanlage des Gebäudes

Wenn Sie den Kesseltyp Ihrer Heizung nicht bestimmen können, wählen Sie den Niedertemperaturkessel.

Typ der Heizungsanlage:

- | | |
|---|---|
| ☐ Standardkessel | ☐ Niedertemperaturkessel |
| ☐ Brennwertkessel | ☐ Elektro-Wärmepumpe-Luft |
| ☐ Elektro-Wärmepumpe-Erdreich | ☐ Nah-/Fernwärme |
| ☐ Elektro-Wärmepumpe-Grundwasser | ☐ Etagenheizung |
| ☐ Elektro-Direktheizgerät | ☐ Elektro-Nachtspeicherheizung |
| ☐ Infrarotheizung | |

Energieträger:

- | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ Heizöl | ☐ Nahversorger | ☐ Stückholz | ☐ Erdgas |
| ☐ Holzhackschnitzel | ☐ Strom | ☐ Biogas | ☐ Flüssiggas |
| ☐ Holzpellets | ☐ Braunkohle | ☐ Steinkohle | ☐ Fernwärme |

Baujahr der Heizungsanlage:**Baujahr des Rohrleitungssystems:****Freiliegende Heizungsrohre gedämmt?**

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ☐ ja | ☐ nein |
|-----------------------------|-------------------------------|

Gibt es noch eine 2. Heizungsanlage?

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ☐ ja | ☐ nein |
|-----------------------------|-------------------------------|

Falls ja, Typ der Heizungsanlage:**Falls ja, Baujahr der Heizungsanlage:**

12

Übergabesystem

Typ des Übergabesystems:

- ☐ Flächenheizung Fußboden/Wandheizung ☐ Heizkörper
☐ Elektroheizungsflächen

Flächenheizung, welche Art:

- ☐ Fußbodenheizung ☐ Wandheizung ☐ Deckenheizung

13

Warmwasser Aufbereitung

Angaben zur Warmwassererzeugung

Warmwassererzeugung:

- ☐ in Heizungsanlage enthalten ☐ in einer extra Anlage

Wenn Warmwasser in einer extra Anlage erzeugt wird folgende 2 Punkte angeben:

1. Typ der Warmwasseranlage:

- ☐ Elektrischer Kleinspeicher/Durchlauferhitzer ☐ Gas-Durchlauferhitzer

2. Baujahr der Warmwasseranlage:

Durch eine Zirkulationspumpe wird das Warmwasser ständig in Umlauf gehalten. Steht beim betätigen des Wasserhahns sofort Warmwasser an ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zirkulationspumpe verbaut. Kommt zunächst beim betätigen kaltes Wasser aus dem Wasserhahn, wird keine Zirkulation vorhanden sein.

Warmwasserverteilung:

- ☐ Mit Zirkulation ☐ Ohne Zirkulation

14

Lüftungsanlage

☐ Keine ☐ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Wurde eine Dichtheitsprüfung (z.B. Blower-Door-Test) erfolgreich durchgeführt?

☐ ja ☐ nein

15

Photovoltaik-Anlage

☐ vorhanden☐ nicht vorhanden

Ausrichtung:

☐ Norden ☐ Süden ☐ Osten ☐ Westen☐ Nordost ☐ Südost ☐ Nordwest ☐ Südwest

Neigung:

☐ 0° ☐ 30° ☐ 45° ☐ 60° ☐ 90°Fläche: m²

16

Solarthermie

☐ vorhanden☐ nicht vorhanden

Ausrichtung:

☐ Norden ☐ Süden ☐ Osten ☐ Westen☐ Nordost ☐ Südost ☐ Nordwest ☐ Südwest

Neigung:

☐ 0° ☐ 30° ☐ 45° ☐ 60° ☐ 90°

17

Gebäudekühlung

☐ vorhanden

☐ nicht vorhanden

Wenn Gebäudekühlung vorhanden

Kühlleistungshöhe der Klimaanlage?

☐ größer 12 kW

☐ kleiner oder gleich 12 kW

Welches Baujahr hat die Klimaanlage? (zum Beispiel 05/2020)

Verfügt das Gebäude über eine Gebäudeautomation, die die Funktion der Gebäudetechnik überwacht?

☐ ja

☐ nein

Wann erfolgte die letzte Inspektion der Klimaanlage?

(zum Beispiel 10/2022)

Folgende Bilder zum Upload bereit halten:

☐ Außenansicht des Gebäudes

☐ Typenschild der Heizung/Wärmepumpe oder ein Bild von der Heizungsanlage

☐ falls Klimaanlage vorhanden: ein Bild vom Typenschild der Klimaanlage oder ein Bild von der Klimaanlage

Ich bestätige, dass die von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen eingetragen wurden und die Daten somit vollständig und inhaltlich korrekt sind.

Ort, Datum

Name

Die AGB's der EBS Manfred Schäck habe ich gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Absenden des Formulars und kostenpflichtig bestellen.